GENEBRE

ШАРОВОЙ КРАН

Артикул: 2040, 2040N, 2041, 2041N

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: genebre.pro-solution.ru | эл. почта: grb@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

GENEBRE

Модель 2040-2041/ *Article 2040- 2041*

Кран шаровой трехходовой ´´L´´/ “T”-образный проход

Three Way ball valve, Type “L”or Type “T”

Описание	Features
1.Кран шаровой трехходовой с редуцированным проходом. 2.´´L´´/”T” - образный проход 3. Резьба согласно стандарту DIN 2999 4. Выполнен из нерж. стали класса AISI 316 (CF8M). 5.Четыре тефлоновых уплотнения седла шара изготовлены из PTFE+15%G.F 6.Уплотнение штока-PTFE 7.Кольцо штока-Viton 8.Антистатичный механизм -Шар – шток- корпус. 9. Система блокирования. 10.Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211(система запатентирована9900474) 11.Защита от протечек через отверстие штока. 12.Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2. 13.Рабочая температура –25 ºC + 180 ºC	*1. Stainless steel reduce port ball valve, 3 piece.* *2.”L”/”T” Ball configuration.* *3. Thread ends according DIN 2999 standard.* *4. Made of AISI 316 (CF8M).* *5. Four Ball seats PTFE + 15 % G.F.* *6. Stem gasket PTFE.* *7.Viton o’ring stem.* *8. Anti-static device (Ball – Stem – Body)* *9. Locking system.* *10. Direct mounting actuator according ISO 5211.* *11. Blow-out proof stem.* *12. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2.* *13. Working Temperature –25 ºC + 180 ºC.*





Nº	Наименование/*Name*	Материал/Material	Обработка поверхности /*Surface Treatment*
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка+ кислотная очистка поверхности металла / Shot blasting + Pickling
2	Крышка корпуса / Cap	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка+ кислотная очистка поверхности металла /Shot blasting + Pickling
3	Шар / Ball	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
4	Уплотнение седла шара / Ball Seat	Тефлон + 15% FV / PTFE + 15% GF	------
5	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
6	Антистатический механизм / Anti-Static device	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
7	Стопорная шайба / Trust Washer	PTFE	------
8	Уплотнительное кольцо / O’ ring	Витон/FKM (Viton)	------
9	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон/PTFE	------
10	Втулка/ Bushing	Нерж. сталь + Тефлон / S.S. + PTFE	------
11	Кольцо штока / Stem ring	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS	------

		316	
12	Пружинная шайба / Spring Washer	Нержавеющая сталь AISI 301 / SS 301	------
13	Гайка / Nut	ASTM A194-8	------
14	Стопор / Stopper	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
15	Шайба / Washer	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
16	Гайка ручки / Handle Nut	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
17	Рукав ручки / Handle Sleeve	Винил /Vynil	------
18	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
19	Блокирующий механизм / Lock device	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
20	Уплотняющая прокладка / Gasket	Тефлон/ PTFE	------
21	Стопорный болт / Stop Bolt	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
22	Гайка / Nut	ASTM A194-8	------

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / *GENERAL DIMENSIONS*

Модель/ *Ref*	Размер/ *Size*	PN	Параметры / *Dimensions (mm)*								ISO 5211 (∅B1/B2)	Вес (гр) *Weight (Kg)*
			d	L	H	H1	W	M	F			
2040 02	1/4"	63	11	79	42	73	145	7	40		F03 / F04	0.850
2040 03	3/8"	63	11	79	42	73	145	7	40		F03 / F04	0.830
2040 04	1/2"	63	11	79	42	73	145	7	40		F03 / F04	0.800
2040 05	3/4"	63	15	88	49	80	145	7	44		F03 / F05	1.100
2040 06	1"	63	20	107	59	90	175	7	54		F04 / F05	1.800
2040 07	1 ¼"	63	25	125	65	90	175	7	62		F04 / F07	3.000
2040 08	1 ½"	63	32	135	73	105	220	12	68		F05 / F07	3.880
2040 09	2"	63	40	164	83	115	220	12	82		F05 / F07	7.000

Антистатический механизм /Antiestatic Device



Это устройство гарантирует электрическую непрерывность ´´сфера - ось – тело´´, что является специальной необходимостью для легковоспламеняющихся жидкостей. /This device guarantees us the electric continuity between Ball - Stem - Body, this is of special necessity in inflammable fluids.

Конфигурации потока для клапана трехходоваго “L – образный проход “поворот90º/ ***Flow Patterns for “ L-PORT “ 3 way valves 90º turn.***



Конфигурации потока для клапана трехходоваго “T– образный проход “поворот 90º/ ***Flow Patterns for “ T-PORT “ 3 way valves 90º turn***



ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ / ***PRESSURE TEMPERATURE RATING***



GENEBRE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: genebre.pro-solution.ru | эл. почта: grb@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70