JOTHKA

7 Сведения о ремонте и регламентных работах

Дата выполнения	Состав работ	Подпись и печать ОТК

8 Реквизиты изготовителя

АДАПТЕРЫ АПС71 Паспорт

РАЖГ.426477.062 ПС

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru || эл. почта: lgk@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

1 Назначение

Адаптер АПС71 служит для подключения переносного компьютера к приборам фирмы ЛОГИКА, оснащенным оптическим коммуникационным портом.

Подключение компьютера к оптическому порту прибора не требует снятия пломб и перевода прибора в незащищенный режим хранения данных.

После подключения данные, хранящиеся в памяти прибора (архивы, база настроечных данных и др.), могут быть прочитаны и сохранены на компьютере с помощью программы ПРОЛОГ (содержится на прилагаемом компакт-диске, на компакт-диске в комплекте поставки приборов; актуальная версия доступна на www.logika.spb.ru).

2 Основные технические данные

Адаптер дает возможность локального подключения компьютера к прибору через коммуникационный оптический порт на передней панели прибора.

Конструктивно адаптер состоит из оптической головки с кабелем длиной 1,2 м, оканчивающимся штекером USB тип А. Головка, выполненная в соответствии с рекомендациями МЭК 1107 "Тарифные устройства и устройства контроля. Локальный обмен", содержащая источник и приемник инфракрасного излучения, закрепляется с помощью магнитной защелки в гнезде оптопорта на лицевой панели прибора. Адаптер осуществляет преобразование сигналов USB⇔IR, и обеспечивает обмен данными со скоростью до 115200 бит/с.

Для работы с адаптером на компьютере необходимо установить драйвер USB UART FT232R. Файл драйвера (ftdiport.inf) содержится на прилагаемом компакт-диске; также его можно скачать с сайта www.ftdichip.com.

Установка драйвера с компакт-диска выполняется в следующей последовательности.

- 1 Вставляют компакт-диск в дисковод компьютера.
- 2 Подключают адаптер к USB-порту компьютера, при этом операционная система выдаст сообщение об обнаружении нового устройства USB UART FT232R, и предложит варианты установки драйвера: "автоматически" и "вручную из указанного места".
- 3 Выбирают вариант установки "вручную", и указывают путь к драйверу, находящемуся в разделе АПС71_Driver корневого каталога компакт-диска.

Далее действуют в соответствии с указаниями на мониторе, выводимыми в процессе установки. После установки драйвера адаптер опознается системой как виртуальный СОМ-порт (USB Serial Port).

3 Условия эксплуатации и хранения

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от (-10) до 50 °C;
- относительная влажность не более 95 % при 35 °C.

Условия хранения в упаковке изготовителя:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до 55 °C;
- относительная влажность не более 95 % при 35 °C.

4 Комплектность

Адаптер АПС71 (РАЖГ.426477.062)1 шт.
Паспорт (РАЖГ.426477.062 ПС)	1 шт.
Компакт-диск "ПРОЛОГ"	1 шт.
5 Сведения о приемке Адаптер АПС71 зав. № РАЖГ.426477.062 и признан годным д Драгоценных и цветных металлов в	•

6 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия комплекту документации РАЖГ.426477.062. Гарантийный срок – 5 лет с даты изготовления.

МΠ

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- утраты паспорта;

Дата изготовления

Начальник ОТК

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
- возникновения дефектов вследствие действий третьих лиц;
- возникновения дефектов вследствие действия непреодолимой силы;
- нарушения целостности пломб изготовителя или лицензиата фирмы ЛОГИКА;
- истечения гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный ремонт выполняется при наличии рекламационного акта. Потребитель осуществляет транспортирование изделия за свой счет.